

Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) NO.65/2014--Ref:IEC61591

| | Value | Unit | |
|--|---------------------|-------|------|
| Supplier's name or trade mark/Leverandørens navn eller varemærke/Leverandørens navn eller varemerke/Leverantörens namn eller varumärke/Toimittajan nimi tai tavaramerkki | eico | | |
| Model Identifier /Modelidentifikator /Modellidentifikator/Modellidentifiziere/Mallin tunniste | Udine 60 Grey Stone | | |
| Item number/Varenummer/Artikkelnummer/Artikelnnummer/Tuotenumero | 5923 | | |
| Annual Energy Consumption-AEChood/ Årligt energiforbrug/Årlig energiforbruk/Årlig energiförbrukning/Vuotuinen energiankulutus | 11.1 | kWh/a | |
| Energy Efficiency Class /Energieffektivitetsklasse /Energieffektivitetsklasse/Energieffektivitetsklass/Energiategohokkuusluokka | A++ | | |
| Fluid Dynamic Efficiency-FDEhood/Væskedynamisk effektivitet/Fluid Dynamic Efficiency/Vätskedynamisk effektivitet/Nestedynaaminen tehokkuus | 29.9 | % | |
| Fluid Dynamic Efficiency class/Fluid Dynamic Efficiency klasse/Fluid Dynamic Efficiency klasse/Vätskedynamisk effektivitetsklasse/Fluid Dynamic Efficiency -luokka | A | | |
| Light Efficiency-LEhood /Lyseffektivitet /Lyseffektivitet /Ljuseffektivitet/Valotehokkuus | 24 | Lux/W | |
| Light Efficiency Class /Lyseffektivitetsklasse /Lyseffektivitetsklasse /Ljuseffektivitetsklasse /Valotehokkuusluokka | B | Lux | |
| Grease Filtering Efficiency-GFEhood/ Fedtfiltreringseffektivitet/ Fettfiltreringseffektivitet /Fettfiltreringseffektivitet/ Rasvan suodatuksen tehokkuus | 68.7 | % | |
| Grease Filtering Efficiency Class/Effektivitetsklasse for fedtfiltrering/Effektivitetsklasse for fettfiltrering /Effektivitetsklass för fettfiltrering /Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka | D | | |
| Air Flow in normal use /Luftstrøm ved normal brug /Luftstrøm ved normal bruk/Luftflöde vid normal användning/Ilmavirta normaalkäytössä | 261.1 | M3/h | |
| Maximum Air Flow in normal use /Maksimal luftstrøm ved normal brug/Maksimal luftstrøm ved normal bruk /Maximalt luftflöde vid normal användning/Suurin ilmavirta normaalkäytössä | 415.9 | M3/h | |
| Air Flow at boost setting /Air Flow ved boost-indstilling/Luftstrøm ved boost-innstilling/Luftflöde vid boost-inställning/Ilmavirta tehostusasetuksessa | 567.6 | M3/h | |
| A-Speed Sound Power Emission at Minimum Speed/Lydemission ved minimumshastighed/Lydeffekt ved minimumshastighet/ Ljudeffekt vid lägsta hastighet /Ääniteho miniminopeudella | 40 | dB | |
| A-Speed Sound Power Emission at Maximum Speed/Lydemission ved maksimal hastighed/Lydeffekt ved maksimal hastighet/Ljudeffektmission vid maximal hastighet/Ääniteho maksiminopeudella | 59 | dB | |
| A-Speed Sound Power Emission at boost Speed/Sound Power Emission ved boost Speed/ Lydstyrkeutslipp ved boosthastighet/Ljudeffektmission vid boost Speed/Äänenvoimakkuus tehostenopeudella | 61 | dB | |
| Power consumption off mode-Po/ Strømforbrug slukket tilstand/Strømforbrug av modus/ Strömförbrukning avstängt läge/Virrankulutus pois päältä | 0.4 | W | |
| Power consumption in standby mode-Ps /Strømforbrug i standby-tilstand/Strømforbrug i standby-modus /Strömförbrukning i standbyläge/Virrankulutus valmiustilassa | N/A | W | |
| | | | |
| | Value | Unit | |
| Time increase factor /Tidsforøgelsesfaktor /Tidsøkningfaktor/Tidsøkningfaktor/Ajan lisäystekijä | f | 0.9 | |
| Energy Efficiency Index /Energieffektivitetsindex /Energieffektivitetsindex/Energieffektivitetsindex/Energiategohokkuusindeksi | EELhood | 34.8 | |
| Measured air flow rate at best efficiency point/Målt luftstrøms hastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt/Uppmått luftflöde vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilmavirtaus parhaalla hyötysuhteella | QBEP | 240.4 | M3/h |
| Measured air pressure rate at best efficiency point /Målt lufttrykshastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt lufttrykkhastighet ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått lufttryckshastighet vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilmanpainenopeus parhaalla hyötysuhteella | PBEP | 139 | Pa |
| Maximum air flow /Maksimal luftstrøm/ Maksimal luftstrøm /Maximalt luftflöde/Suurin ilmavirta | Qmax | 567.6 | M3/h |
| Measured electric power input at best efficiency point /Målt elektrisk effektilførsel ved bedste effektivitetspunkt /Målt elektrisk effektilførsel ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått eleffekt vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu sähkönsyöttö parhaalla hyötysuhteella | WBEP | 27.2 | dB |
| Nominal power of the lighting system /Belysningssystemets nominelle effekt/Nominell effekt til belysningsssystemet/Belysningsssystemets nominella effekt/Valaistusjärjestelmän nimellisteho | WL | 3 | W |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface /Gennemsnitlig belysning af belysningsssystemet på kogepladen/ Gennemsnitlig belysning av belysningsssystemet på kokeoverflaten /Genomsnittlig belysning av belysningsssystemet på matlagningssytan /Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus keittotasolla | Emiddle | 79 | lux |

Reducing environmental impact

To reduce energy consumption, we recommend you always use the lowest suction speed among those suitable for the cooking mode currently active, avoid leaving the appliance running for more than 15 minutes after burner shutdown and switch off the lights if you leave the cooking area./For at reducere energiforbruget anbefaler vi, at du altid bruger den laveste sugehastighed blandt dem, der er egnede til den aktuelt aktive tilberedningstilstand, undgå at lade apparatet køre i mere end 15 minutter efter brænderens slukning og slukke lyset, hvis du forlader kogeområdet./For å redusere energiforbruket anbefaler vi at du alltid bruker den laveste sugehastigheten blant de som er egnet for den tilberedningsmodusen som for øyeblikket er aktiv, unngå å la apparatet gå i mer enn 15 minutter etter at brenneren er slått av og slå av lysene hvis du forlater kokeområdet./För att minska energiförbrukningen rekommenderar vi att du alltid använder den lägsta sug hastigheten bland de som är lämpliga för det tillagningsläge som för närvarande är aktivt, undviker att låta apparaten vara igång i mer än 15 minuter efter att brännaren stängts av och släcker belysningen om du lämnar tillagningsområdet./Energiankulutusken vähentämiseksi suosittelemme, että käytät aina alhaisinta imunopeutta, joka soveltuu tällä hetkellä aktiiviselle keittotilalle, vältä laitteen jättämistä käynnissä yli 15 minuutiksi polttimen sammuttamisen jälkeen ja sammuta valot, jos poistat keittolaueltta.