

Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014

	Value	Unit	
Supplier's name or trade mark	eico		IT Il nome o il marchio del fornitore; BG име или търковска марка на доставчика; FI Valmistajan nimi tai tavaramerkki; LV piegādātāja nosaukums vai preču zīme; PT nome do fornecedor ou marca comercial; SV Leverantörens namn eller varumärke; FR nom du fournisseur ou marque; CS název nebo obchodní značka výrobce; HR naziv ili zaštitni znak proizvođača; MT isem il-fornitur jew il-marka kummerċiali tieghu; RO denumirea sau marca comercială a furnizorului; EL Ονοματεία του προμηθευτή; UA торговельна марка
Model identifier	Phantom Plus		IT Modelleur; BG идентификатор на модела; FI malli; LV piegādātāja modeļa identifikatoris; PT identificador do modelo; SV Leverantörens modellbeteckning; FR modèle; CS model; HR model; MT I-identifikatur tal-mudell tal-fornitor; RO Idenifikator modelului; EL Μοντέλο; UA модель
Annual Energy Consumption - AEChood	42,0	kWh/a	IT Indice di efficienza energetica; BG годишната консумация на енергия; FI energiatehokkuusindeks; LV energopatēriņš gadā; PT consumo anual de energia; SV Den årliga energiförbrukningen; FR consommation d'énergie annuelle; CS index energetické účinnosti; HR indeks energetske učinkovitosti; MT il-konsum annwalil tal-energi; RO consumul anual de energie; EL Δείκτης ενέργειας απόδοσης; UA річний обсяг енергоспоживання, кВт·г/рік
Energy Efficiency Class	A+		IT classe di efficienza energetica; BG клас на енергийна ефективност; FI energiatehokkuusluokka; LV energoeffektivitătes klasse; PT classe de eficiencia energética; SV Energoeffektivitetsklass; FR classe d'efficacité énergétique; CS trieda energetického účinnosti; HR klasa energetske učinkovitosti; MT il-klassi energietaid; RO clasa de eficiență energetică; EL Κατηγορία ενέργειας απόδοσης; UA клас енергоефективності
Fluid Dynamic Efficiency - FDEhood	32,4	%	IT efficienza fluidodinamica; BG газодинамична ефективност; FI nestedynaameninen tehotekkuus; LV hidrodinamiská efektivitaře; PT eficiencia da dinâmica dos fluidos; SV flödesdynamiska klassen; FR efficacité fluidodynamique ; CS fluidní dynamická účinnost; HR učinkovitost dinamike fluida; MT I-efficienza fluidodinamica; RO eficiență fluido-dinamică ; EL Δυναμική απόδοσης; UA гидродинамична ефективност
Fluid Dynamic Efficiency class	A		IT classe di efficienza fluidodinamica; BG клас на газодинамична ефективност; FI nestedynaameninen tehotekkuusluokka; LV hidrodinamiskas efektivitătes klasse; PT classe de eficiencia fluidodinamica dos fluidos; SV flödesdynamiska klassen; FR classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; CS trieda fluidini dynamické účinnosti; HR klasa učinkovitosti dinamike fluida; MT il-klassi energietaid fluidodinamika; RO clasa de eficiență fluido-dinamică; EL Κατηγορία ρευστοδυναμικής απόδοσης; UA клас підроздільної ефективності
Light Efficiency - Lehood	N/A	lux/W	IT efficienza luminosa; BG ефективноста на осветяване; FI valothe; LV arpaismojuma efektivitate; PT eficiência de iluminação; SV Belysningseffektiviteten; FR efficacité lumineuse; CS svetelná účinnost; HR učinkovitost svjetla; MT I-efficienza tat-tidwil; RO eficiență iluminat; EL Φωτεινή απόδοση; UA світлова ефективність випромінювання
Lighting Efficiency Class	N/A		IT classe di efficienza luminosa; BG класът на ефективноста на осветяване; FI valotheoluokka; LV arpaismojuma efektivitătes klasse; PT classe de eficiencia de iluminación; SV Belysningseffektivitetsklass; FR classe d'efficacité lumineuse du modèle; CS trieda svetelné účinnosti; HR klasa učinkovitosti svjetla; MT il-klassi tat-tidwil; UA клас светловой ефективности випромінювання
Grease Filtering Efficiency - GFEhood	85,1	%	IT efficienza di filtraggio dei grassi; BG ефективноста на филтриране на мазнини; FI rasvansuodatusteen tehotekkuus; LV taukufiltrésanas efektivitate; PT eficiencia de filtragem de gorduras; SV Fettfilteringseffektiviteten; FR efficacité de filtration des graisses; CS účinnosť filtrace tuku; HR učinkovitost filtriranja masnoči; MT il-klassi fil-träffrazzjoni tal-grassijet; RO eficiență de filtrare a grăsimilor; EL Απόδοση φίλτρασης του λίπους; UA ефективність фільтрування жиров
Grease Filtering Efficiency class	B		IT classe di efficienza del filtraggio dei grassi; BG класът на ефективноста на филтриране на мазнини; FI rasvansuodatusteen tehotekkuusluokka; LV taukufiltrésanas efektivitätes; PT classe de eficiencia de filtragem de gorduras; SV fettfilteringseffektivitetsklass; FR classe d'efficacité de filtration des graisses du modèle; CS trieda účinnosť filtrace tuků; HR klasa učinkovitosti filtriranja masnoča; MT il-klassi tat-tidwijen tal-filtrazzjoni tal-grassijet; RO clasa de eficiență a filtrării grăsimilor; EL Κατηγορία απόδοσης του φίλτραρισμού του λίπους; UA клас ефективності фільтрації жирів
Minimum Air Flow in normal use	195,0	m³/h	IT fluss d'aria alla potenza minima; BG дебитът при минималната скорост на нормално използване; FI ilmavirtaus minimiholla; LV gaisa plūsmas ātrums pie minimálā átruma normálā režīmā; PT valor do fluxo de ar na regulação de velocidade mínima; SV Luftflöde vid minimi under normalt bruk; FR débit d'air à la vitesse minimale ; CS průtok vzduchu při minimálním výkonu; HR protok zraka na minimalnej snazi; MT il-fluss tal-arja fil-velocità minima tal-apparat waqt uzu normali; RO debitul de aer la turata minimă ; EL Pořádā stejnou výšku; UA витягування повітря (м3/год) на мінімальній швидкості за звичайного режиму користування
Maximum Air Flow in normal use	510,0	m³/h	IT fluss d'aria alla potenza massima; BG дебитът при максималната скорост на нормално използване; FI ilmavirtaus maksimiholla; LV gaisa plūsmas ātrums pie maksimálā átruma normálā režīmā; PT valor do fluxo de ar na regulação de velocidade máxima; SV Luftflöde vid maximihastighet under normalt bruk; FR débit d'air à la vitesse maximale ; CS průtok vzduchu při maximálním výkonu; HR protok zraka na maksimalnej snazi; MT il-fluss tal-arja fil-velocità massima tal-apparat waqt uzu normali; RO debitul de aer la turata maximă ; EL Pořádā stejnou výšku; UA витягування повітря (м3/год) на мінімальній швидкості за звичайного режиму користування
Air Flow at intensive/boost setting	570,0	m³/h	IT flusso d'aria in condizioni di uso intenso o boost; BG дебитът при интензивен или форсирен режим, ако има такива; FI ilmavirtaus intensivissä tai tehostettu käytössä; LV gaisa plūsmas ātrums intensivājā vai pastiprinātā režīmā; PT valor do fluxo de ar no modo intenso ou boost; SV luftflöde vid intensiv- eller boostinställning.; FR le débit d'air en mode intensif ou «boost»; CS průtok vzduchu za podmínek intenzívneho nebo zvýšeného používania; HR protok zraka u výstupu intenzívneho koristenia ili počačenja; MT il-fluss tal-arja meti l-apparat ikun qed jihaddem bl-uzu tal-modalitāti intensiva; EL Pořádā stejnou výšku; UA витягування повітря (м3/год) в умовах інтенсивного режиму або режиму підвищеної інтенсивності
A-weighted Sound Power Emission at minimum speed	39	dB(A) re 1pW	IT potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza minima; BG нивото на мощността на изъвличане въздушен шум, по криза А при минималната скорост; FI melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso minimiholla; LV A-izsvartolas akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimálā átruma normálā režīmā; PT nivel de potênciā sonora com ponderação A com a regulação de velocidade mínima ; SV Luftburen akustisk bollér för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi under normalt bruk; FR émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; CS vásárhelyi hladina emisi hluku akustického výkonu pri minimálnim výkonu; HR ponderirana zvučna snaga A razine buke na minimalnoj snazi; MT I-emissionijiet akustički tal-qawwa tal-hoss fil-arja; iprežati ghall-frekwenza A fil-velocità minima; RO puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turata minimă disponibilă; EL Σταθμισμένη ακουστική ισχύς Α των εκπορτών θορύβου στη μέγιστη αρχή; UA рівень акустичного поширення шуму в повітрі за шланго А на мінімальній швидкості
A-weighted Sound Power Emission at maximum speed	64	dB(A) re 1pW	IT potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; BG нивото на мощността на изъвличане въздушен шум, по криза А при максималната скорост; FI melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso maksimiholla; LV A-izsvartolas akustiskās jaudas emisijas gaisā pie maksimálā átruma normálā režīmā; PT nivel de potênciā sonora com ponderação A com a regulação de velocidade máxima ; SV Luftburen akustisk bollér för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet under normalt bruk; FR émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; CS vásárhelyi hladina emisi hluku akustického výkonu pri maximálnim výkonu; HR ponderirana zvučna snaga A razine buke na maksimalnoj snazi; MT I-emissionijiet akustički tal-qawwa tal-hoss fil-arja; iprežati ghall-frekwenza A fil-velocità massima; RO puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turata maximă disponibilă; EL Σταθμισμένη ακουστική ισχύς Α των εκπορτών θορύβου στη μέγιστη αρχή
A-weighted Sound Power Emission at intensive or boost speed	70	dB(A) re 1pW	IT potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizioni di uso intenso o boost; BG нивото на мощността на изъвличане въздушен шум, по криза А при интензивен или форсирен режим, ако има такива; FI melupäästöjen A-painotettu äänitehotaso intensivissä tai tehostettu käytössä; LV A-izsvartolas akustiskās jaudas emisijas gaisās intensivitātē vai pastiprinātā režīmā; PT nivel de potênciā sonora com ponderação A no modo intenso ou boost; SV luftflöde vid intensiv- eller boostinställning.; FR le débit d'air en mode intensif ou «boost»; CS vásárhelyi hladina emisi hluku akustického výkonu za podmínek intenzívneho nebo zvýšeného používania; HR ponderirana zvučna snaga A razine buke u výstupu intenzívneho koristenia ili počačenja; MT I-emissionijiet akustički tal-qawwa tal-hoss fil-arja; iprežati ghall-frekwenza A meta l-apparat ikun qed jihaddem bl-uzu tal-modalitāti intensiva; EL Pořádā stejnou výšku; UA витягування повітря (м3/год) в умовах інтенсивного режиму або режиму підвищеної інтенсивності
Power consumption off mode - Po	0,00	W	IT consumo di energia in modo spento; BG konsumacija na močnosti v režimu „izplojen“; FI energiankulutus sammutettuna; LV jaudas patēriņš izslēgtā režīmā; PT consumo de energia no modo de desativação; SV effektforbrukningen i frånläge; FR la consommation d'énergie en mode «arrêt»; CS spotrebna energie ve vypnutém režimu; HR potrošnja energije u načinu rada isključen; MT il-konsum tal-energija fil-modalitāti Mitti; RO consumul de putere în modul oprit; EL Κατανάλωση ενέργειας σε σπειροποιημένη κατάσταση; UA енергоспоживання в режимі вимикання
Power consumption in standby mode - Ps	0,49	W	IT consumo di energia in modo standby; BG konsumacija na močnosti v režimu „v gotovnosti“; FI energiankulutus standby-tillassa ; LV jaudas patēriņš gaidītās režīmā; PT consumo de energia no modo de espera ; SV effektforbrukningen i standby-läge; FR la consommation d'énergie en mode «veille»; CS spotrebna energie v rohotočném režimu ; HR potrošnja energije u stanju mirovanja ; MT il-konsum tal-energija fil-modalitāti Stennija; RO consumul de putere în modul standby ; EL Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναροής ; UA енергоспоживання в режимі очікування

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) No 66/2014 and UK SI 2019 No. 539

	Symbol	Value	Unit	
Time increase factor	f	0,8		IT Fattore di incremento nel tempo; BG Коefициент на увеличение на времето; FI Aján korotuskerroin; LV Laika palleinäjuma koeficients; PT Fator de aumento de tempo; SV Faktor povećanja časa; FR Facteur d'accroissement dans le temps; CS Koeficient zvýšení času; HR Faktor povećanja vremena; MT Fattur ta' zied fil-hin; RO Factor de cretere în timp; EL Παρόχηση αύξησης κατά την πρόσθια της χρόνου; UA Потрібна коефіцієнта збільшення часу
Energy Efficiency Index	EELhood	44,4		IT Indice di efficienza energetica; BG Индекс на енергийна ефективност; FI Energiatehokkuusindeksi; LV Energoeffektivitătes indeks; PT Índice de eficiencia energética; SV Indeks energijske učinkovitosti; FR Indice d'efficacité énergétique; CS Index energetické účinnosti; HR Indeks energetske učinkovitosti; MT I-indici tal-efficienza energetica; RO Indice de eficiență energetică; EL Δείκτης ενέργειας απόδοσης; UA Показник енергоефективності
Measured air flow rate at best efficiency point	QBEP	326,7	m³/h	IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza ; BG Дебитът, измерен в точката на най-висока ефективност ; FI Mitatu ilmavirtaus parhaan hyötysuhueen piessessä ; LV Gaisa plūsmas ātrums pie optimálajā darba punktā ; PT Débito de ar medida no ponto de maior eficiência ; SV Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki najveće učinkovitosti ; FR Débit d'air mesuré au point de rendement maximal ; CS Näményen průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ; HR Izmerjena stopnja protoka zraka pri točki največeg stupnja iskoristenja ; MT I-rata il-fluss tal-arja mkejla fil-punt tal-efficienza massim ; RO Fluxul nominal de ar măsurat la punctul de eficiență maximă ; EL Ποροχή dérā pou la metriktai sto opsiou της μέγιστης απόδοσης ; UA Потрібна коефіцієнта збільшення швидкості в точці максимальної ефективності
Measured air pressure at best efficiency point	PBEP	514	Pa	IT Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza ; BG Нагляните, измерено в точката на най-висока ефективност ; FI Mitatu ilmanpaine parhaan hyötysuhueen pisteesässä ; LV Gaisa spiediens, mérítis optimálajá darba punkta ; PT Pressão da mediada no ponto maior de eficiência ; SV Izmerjena tlak na točki najveće učinkovitosti ; FR Pression d'air mesurée au point de rendement maximal ; CS Naményen průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ; HR Izmerjena tlak zraka pri točki največeg stupnja iskoristenja ; MT I-prissjoni tal-arja mkejla fil-punt tal-efficienza massim ; RO Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă ; EL Πίεση tou dérā pou metriktai sto opsiou της μέγιστης απόδοσης ; UA Тиск повітря, вимірюється в точці максимальної ефективності
Maximum air flow	Qmax	570,0	m³/h	IT Flusso d'aria massimo; BG Maximulnem debit; FI Suuri ilmavirta; LV Gaisa maksimál plūsmas; PT Débito de ar máximos; SV Najveći pretok zraka; FR Débit d'air maximal; CS Maximálny prútok vzduchu; HR Najveći dopušteni protok zraka; MT il-fluss massimu tal-arja; RO Fluxul maxim de ar; EL Mégújrat pof dérā; UA Максимальна пропускна здатність
Measured electric power input at best efficiency point	WBEP	144,0	W	IT Potenza elettrica assorbita al punto di mas-sima efficienza ; BG Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност ; FI Mitatu ilmanpaine parhaan hyötysuhueen pisteesässä ; LV Elektriskā iejas jauda, mérítis optimálajá darba punkta ; PT Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência ; SV Izmerjena vhodna električna moč na točki najveće učinkovitosti ; FR Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal ; CS Naményen průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ; HR Izmerjena tlak zraka pri točki največeg stupnja iskoristenja ; MT I-kontribut tal-energija elektrika mkejla fil-punt tal-efficienza massim ; RO Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă ; EL Ηλεκτρική ισχύς του απόρριψη της μέγιστης απόδοσης ; UA Енергетична потужність, що поглинався в точці максимальної ефективності
Nominal power of the lighting system	WL	N/A	W	IT Potenza nominale del sistema di illuminazione-ne; BG Номинална мощност на осветителна система; FI Valaistusjärjestelmän nimellisteho; LV Apgādīmes sistēmas nominālā jauda; PT Potência nominal do sistema de iluminação; SV Nazivna moč sistema za osvetljevanje; FR Puissance nominale du système d'éclairage; CS Jmenovity príkon osvetľovacieho systému; HR Nominalna snaga sustava za osvjetljivanje; MT il-qaawna nominal ta-sistema tat-tidwil; RO Puterea nominală a sistemului de iluminat; EL Ονοματική ισχύς του συστήματος φωτισμού; UA Номинальна потужність системи освітлення
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Emiddle	N/A	lux	IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura ; BG Средна осветеност, осигурявана от освети- телната система върху повърхността за готвене ; FI Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valais-tusvoimakkuus keittiöllä ; LV Apgādīmes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdienu galavāšanas virsmas; PT Iluminācāo média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura ; SV Povprečna osvetlenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje; FR ÉCLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson ; CS Prümērēm osvetleni varneho površcu osvětlo-vacim systémem ; HR Prosjecno osvetljivanje sustava za osvjetljava-varanje površine za kuhanje ; MT Il-luminazzjoni medja ta-sistema tat-tidwil fuq il-wiċċe għat-tisjir ; RO Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafață de gătit ; EL Μέση φωτιστικά του συστήματος φωτισμού; UA Середнє світлове витримовування системи освітлення наварильний поверхні

Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014

	Value	Unit	
Supplier's name or trade mark	AIRFORCE		DE Name oder Warenzeichen des Lieferanten; DA Leverandørens navn eller varemærke; HU a gyártó neve vagy márkajelzése; NL naam van de leverancier of het handelsmerk; SK názov alebo obchodná značka výrobcu; GA ainm nő branda an tsoláthra; ES el nombre o marca comercial del proveedor; ET tñjma nimi v�i kaubam�rk; LT Tiek�jo pavadinimas ir prek�s ženklas; PL nazwa dostawcy lub znak towarowy; SL ime ali oznaka proizvajalca; TR Tedarici adi
Model identifier	CCINN8001		DE Modell kennung des Lieferanten; DA Model; HU modell; NL typeaanduiding van het model van de leverancier; SK model; GA leagan; ES el identificador del modelo del proveedor; ET model; LT modelis; PL identifikator modelu dostawcy; SL model; TR Model tanımı
Annual Energy Consumption - AEChood	42,0	kWh/a	DE j�ährliche Energieverbrauch; DA Arligt energiforbrug; HU energiahatékony\'si mutat�; NL het jaarlijkse energieverbruik; SK index energetickej u�innosti; GA inn�acs eifeachtulachtha fuinim; ES el consumo de energia anual; ET aastane energiatarbijamine; LT energijos vartojimo efektyvumo santykinis dydis; PL roczne zu�cie energii; SL indeks energetiske u�inkovitosti; TR Yiliik enerji tüketimi
Energy Efficiency Class	A+		DE Energieeffektivit�sklasse; DA Energieeffektivit�tsklasse; HU energiahatékony\'si oszt�; NL energie-efficiëntieklass; SK trieda energetickej u�innosti; GA rang eifeachtulachtha fuinim; ES la clase de eficiencia energética; ET Energiat�hususe klass; LT energijos vartojimo efektyvumo klas�; PL klasa efektywno�si energetycznej; SL razred energetske u�inkovitosti; TR Enerji verimili� sinifi
Fluid Dynamic Efficiency - FDEhood	32,4	%	DE fluidynamische Effizienz; DA V�eskedyynamisk effektivitet; HU hidrodinamikai hatékony\'s; NL hydrodynamische efficiëntie; SK fluidn� dynamick� u�innost; GA eifeachtulachtha shreabhdhiniuci�l; ES la eficiencia fluidodin�mica; ET h�drodina�mika t�husus; LT sauto dinaminis efektyvumas; PL wydajno�s przeplywu dynamicznego; SL pretocne dinamische u�inkovitosti; TR Sivi dinami� verimili� sinifi
Fluid Dynamic Efficiency class	A		DE die Klasse f�r die fluidodynamische Effizienz; DA V�eskedyynamisk effektivit�tsklass; HU hidrodinamikai hatékony\'si oszt�; NL hydrodynamische efficiëntieklass; SK trieda fluidinej dynamickej u�innosti; GA rang eifeachtulachtha sreabhdhiniuci�l; ES la clase de eficiencia fluidodin�mica; ET h�drodina�mika t�husus; LT sauto dinaminis efektyvuma; PL klasa wydajno�s przeplywu dynamicznego; SL razred preto�ne dinamische u�inkovitosti; TR Sivi dinami� verimili� sinifi
Light Efficiency - Lehood	N/A	lux/W	DE Beleuchtungseffizienz; DA Belysningseffektivit�t; HU megvil�g�tisi hatékony\'s; NL verlichtingseffici�ntie; SK sveteln� u�innost; GA eifeachtulachtha solais; ES la eficiencia de iluminaci�n; ET Valgust�husus; LT �viesos na�umas; PL sprawno�s o�wietlenia; SL svetlobna u�inkovitost; TR Aydinlatma Verimili�
Lighting Efficiency Class	N/A		DE Beleuchtungseffizienzklasse; DA Belysningseffektivit�tsklasse; HU megvil�g�tisi hatékony\'si oszt�; NL verlichtingseffici�ntieklass; SK trieda svetelnej u�innosti; GA rang eifeachtulachtha solais; ES la clase de eficiencia de iluminaci�n; ET Valgust�hususe klass; LT �viesos na�um; PL klasa sprawno�s o�wietlenia; SL razred svetlobne u�inkovitost; TR Aydinlatma Verimili� sinifi
Grease Filtering Efficiency - GFEhood	85,1	%	DE Fettabscheidegrad; DA Efektivit�t f�r fettfiltering; HU zs�rsz�r hatékony\'s; NL vetfettfilteringseffici�ntie; SK u�innost filtr�cie tukov; GA eifeachtulachtha scagtha gr�isce; ES la eficiencia de filtrado de grasa; ET Rasva eemaldamise t�husus; LT riebalu filtraivimo na�umas; PL efektywno�s pochlaniania zanieczyszcze; SL u�inkovitost filtriranja ma�c�b; TR Ya� Suzme Verimili�
Grease Filtering Efficiency class	B		DE die Klasse f�r den Fettabscheidegrad; DA Efektivit�tsklasse f�r fettfiltering; HU zs�rsz�r hatékony\'si oszt�; NL vetfettfilteringseffici�ntieklass; SK trieda u�innost filtr�cie tukov; GA rang eifeachtulachtha scagtha gr�isce; ES la clase de eficiencia de filtrado de grasa; ET Rasva eemaldamise t�husus; LT riebalu filtraivimo na�um; PL klasa efektywno�s pochlaniania zanieczyszcze; SL razred u�inkovitost filtriranja ma�c�b; TR Ya� Suzme Verimili� sinifi
Minimum Air Flow in normal use	195,0	m ³ /h	DE der Luftstrom minimaler; DA Luftstrom ved minimalt effekt; HU leveg� sebess�g minimum teljesit�meny; NL luchtstroom bij minimum by normaal gebruik; SK prietok vzdchu pri minimálnom v�kone; GA aershreahbadh ag an loschumhacht; ES el flujo de aire en su ajuste m�nimo; ET Minimaalne �huvool tavakasutuse; LT oro srautas ma�zias; Galingumu; PL nat�zenie prezpywu powietrza przy minimalnej; SL pretok zraka na minimalni mo�i; TR Asgari Hizdaki Hava Akimi
Maximum Air Flow in normal use	510,0	m ³ /h	DE der Luftstrom maximaler; DA Luftstrom ved maksimalt effekt; HU leveg� sebess�g maximum teljesit�meny; NL luchtstroom bij maximumselheit bij normaal gebruik; SK prietok vzdchu pri maximálnom v�kone; GA aershreahbadh ag an uaschumhacht; ES el flujo de aire en su ajuste m�ximo; ET Maksimalne �huvool tavakasutuse; LT oro srautas did�zias; Galingumu; PL nat�zenie prezpywu powietrza przy maksy-malnej; SL pretok zraka na maksimalni mo�i; TR Azami Hizdaki Hava Akimi
Air Flow at intensive/boost setting	570,0	m ³ /h	DE Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellauftaufstufe; DA Luftstrom ved intensiv eller boost; HU leveg� sebess�g intenziv vagy boost sebess�gfkozot; NL luchtstroom in de intensieve of boostmodus; SK prietok vzdchu za podmienok intenzivneho alebo zv�sen�ho pou�vania; GA aershreahbadh le tr�an�s�id; ES el flujo de aire en posici�n ultrarr�pida o reforzada; ET �huvoil intensivkasutuse; LT oro srautas intensyviaj a forsotaja veikse; PL; DAne dotycz�ce nat�zenia prezpywu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo; SL pretok zraka v intenzivnem ali boost na�nu delovanja; TR Yo�un veya destekli ayardaki hava akimi
A-weighted Sound Power Emission at minimum speed	39	dB(A) re 1pW	DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verf�gbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb; DA A-v�gtet lydeffekt ved minimalt effekt; HU A sz�rsz�r s�lyozott hangteljesit�meny minimum teljesit�meny; NL akoestische A-gewogen geluidsemisie in de lucht bij minimumbij normaal gebruik; SK v�zen�a hladina emisii hluku akustick�ho v�kunu pri minimálnom v�kone; GA fuaimchumhacht ualat�ie A na n-a�stuthe fuaine ag an loschumhacht; ES las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste m�nimo; ET Helinivo A suutes v�kseima k�ruse korral; LT A svertin�; GArso; GAlia ma�zias; Galingumu; PL pozici�m halasu jako halas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej; SL vrednotena raven A zv�ne mo�i emisije hrupa pri minimálni mo�i; TR Asgari hizda normal kulinamda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses g�c�u emisyonu
A-weighted Sound Power Emission at maximum speed	64	dB(A) re 1pW	DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verf�gbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb; DA A-v�gtet lydeffekt ved maksimalt effekt; HU A sz�rsz�r s�lyozott hangteljesit�meny maximum teljesit�meny; NL akoestische A-gewogen geluidsemisie in de lucht bij maximumselheit bij normaal gebruik; SK v�zen�a hladina emisii hluku akustick�ho v�kunu pri maxim�lnom v�kone; GA fuaimchumhacht ualat�ie A na n-a�stuthe fuaine ag an uaschumhacht; ES las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste m�ximo; ET Helinivo A suutes suruima k�ruse korral; LT A svertin�; GArso; GAlia did�zias; Galingumu; PL pozici�m halasu jako halas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy maksymalnej; SL vrednotena raven A zv�ne mo�i emisije hrupa pri maksimalni mo�i; TR Azami hizda normal kulinamda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses g�c�u emisyonu
A-weighted Sound Power Emission at intensive or boost speed	70	dB(A) re 1pW	DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellauftaufstufe; DA A-v�gtet lydeffektiveud ved intensiv brugstilstand eller boost; HU A sz�rsz�r s�lyozott hangteljesit�meny intenziv vagy boost fokozat haszn�atakor; NL akoestische A-gewogen geluidsemisie in de lucht in de intensieve of boostmodus; SK v�zen�a hladina emisii hluku akustick�ho v�kunu za podmienok intenzivneho alebo zv�sen�ho pou�vania; GA fuaimchumhacht ualat�ie A na n-a�stuthe fuaine le tr�an�s�id; ES las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posici�n ultrarr�pida o reforzada; ET Helinivo A suutes intensi�su k�ruse korral; LT A svertin�; GArso; GAlia intensyviaj a forsotaja veikse; PL; DAne dotycz�ce pozici�m halasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo; SL vrednotena raven A zv�ne mo�i emisije hrupa pri intenzivnem ali boost na�nu delovanja; TR Yo�un veya destekli ayardaki hava akimi
Power consumption off mode - Po	0,00	W	DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; DA Energiforbrug i slukket tilstand; HU energiafogyaszt�s kikapcsolt �llapotban; NL het elektriciteitsverbruik in de uit-stand; SK spotreba energie vo vypnutom re�ime; GA caitheamh fuinim agus �m�chta; ES el consumo de electricidad en modo desactivado; ET Energiaku�l w�jl�ltut�ltut; LT i�sjungties b�sena suvartojamos elektros energijos kiekis; PL zu�ycie energii elektrycznej w trybie wylaczenia; SL poraba energie v ugasnjenem na�inu; TR Kapali moddukl g�c�u t�kemeti
Power consumption in standby mode - Ps	0,49	W	DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; DA Energiforbrug i standby; HU energiafogyaszt�s k�szen�ti m�diban; NL het elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand; SK spotreba energie v pohotovnom re�ime; GA caitheamh fuinim i mod f�rrechais; ES el consumo de electricidad en modo de espera; ET Energiaku�l standby-rezimis; LT bud�jimo veikse suvartojamos elektros energijos kiekis; PL zu�ycie energii elektrycznej w trybie czuwania; SL poraba energie v standby na�inu; TR Hazir beklemke modunkadi g�c�u t�kemeti

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) No 66/2014 and UK SI 2019 No. 539

	Symbol	Value	Unit	
Time increase factor	f	0,8		DE Zeitverl�ngerungsfaktor; DA Tidsf�rgelsesfaktor; HU Id�rtartam-n�vel�n t�nyez�; NL Tijdstoenamefactor; SK C�nitez pr�rstaku casu; GA Facht�r m�edadite san am; ES Factor de incremento temporal; ET Ajaline kasvutegur; LT Laiko did�jimo; DAugiklis; PL Wsp�czynnik uplywu czasu; SL Faktor pove�anja �asa; TR Zaman artis faktoru
Energy Efficiency Index	EElhood	44,4		DE Energieeffektivit�tsindex; DA Energieeffektivit�tsindeks; HU Energiahatékony\'si mutat�; NL Energie-effici�ntie-index; SK Index energetickej u�innosti; GA Inn�acs eifeachtulachtha fuinim; ES �ndice de eficiencia energ�tica; ET Energiat�hususindeks; LT Energijos vartojimo efektyvumo indeksas; PL Wska�znik efektywno�s energetycznej; SL Indeks energetiske u�inkovitosti; TR Enerji Verimili� Endeksi
Measured air flow rate at best efficiency point	QBEP	326,7	m ³ /h	DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; DA M�lt luftstrom i det optimale driftspunkt (BEP); HU M�rt l�g�ramsebess�g a legjobb hat�sf�k pontban; NL Gemenet luchtdebit op het beste-effici�ntie-punt; SK Namerany prietok vzdchu v bode s najvy�sou u�innostou; GA Aerof�r a th�omaistear ag pointe na hefeachtulachtha uasta; ES Flujo de aire medido en el punto de m�axima eficiencia; ET M�detetud ohruhov skuruma t�husussega t�bolukorras; LT ISmatuotasis optimalius na�sumo ta�ska oro sl�gis; PL N�tezenie prezpywu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy; SL Izmerjenia zravnici tlak na to�ki najve�je u�inkovitosti; TR En iyi verimili� noktasindaki hava akimi
Measured air pressure at best efficiency point	PBEP	514	Pa	DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; DA M�lt lufttryk i det optimale driftspunkt; HU M�rt legnynomas a legjobb hat�sf�k pontban; NL Gemenet luchtdruk op het beste-effici�ntie-punt; SK Namerany tlak vzdchu v bode s najvy�sou u�innostou; GA Aerof�r a th�omaistear ag pointe na hefeachtulachtha uasta; ES Presi�n de aire medida en el punto de m�axima eficiencia; ET M�detetud ohruhov skuruma t�husussega t�bolukorras; LT ISmatuotasis optimalius na�sumo ta�ska oro sl�gis; PL C�sni�enie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy; SL Izmerjenia zravnaci tlak na to�ki najve�je u�inkovitosti; TR En iyi verimili� noktasindaki statik basing; farki
Maximum air flow	Qmax	570,0	m ³ /h	DE Maximaler Luftstrom; DA Maksimal Luftstrom; HU Maximalis l�g�ramsebess�g; NL Maximale luchtstroom; SK Maxim�ln prietok vzdchu; GA Aerof�r uasta; ES Flujo de aire m�ximo; ET Sururim �huvoooluhulk; LT Did�jias oru srautas; PL Maksymaln n�tezenie prezpywu powietrza; SL Najve�ji prietok zraka; TR Maksimum hava akimi
Measured electric power input at best efficiency point	WBEP	144,0	W	DE Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt; DA M�lt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt; HU M�rt villamosenergia-felv�tel a legjobb hat�sf�k pontban; NL Gemenet elektrisch opgenomen vermogen op het beste-effici�ntiepunkt; SK Namerany elektrick�y prikon v bode s najvy�sou u�innostou; GA Cumhacht leicteach ar chaittear ag pointe na hefeachtulachtha uasta; ES Potencia el�ctrica de entrada medida en el punto de m�axima eficiencia; ET Sururim t�husussega t�bolukorras; LT ISmatuotasis optimalius na�sumo ta�ska varto-jamoji elektrin�; GAlia; PL Pob�r moc mierzony w optymalnym punkcie pracy; SL Izmerjenia vhodna elektric�na mo� na to�ki najve�je u�inkovitosti; TR En iyi verimili� noktasindaki elektrik g�c�u
Nominal power of the lighting system	WL	N/A	W	DE Nennleistung des Beleuchtungssystems; DA Belysningssystems nominelle effekt; HU A vil�g�t�rendszerv n�vleges teljesit�meny; NL Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem; SK Nomin�ny v�k�n syst�mu osvetlenia; GA Cumhacht ainm�nul an chor�s solisit�; ES Potencia nominal del sistema de iluminaci�n; ET Valgusalikka nimiv�rmis; LT Vardin� ap�svitimo sistemos; GAlia; PL Moc nominalna systemu o�wietlenia; SL Nazivna mo� sistema za osvetljevanje; TR Aydinlatma sisteminin nominal g�c�u
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Emiddle	N/A	lux	DE Durchschnittliche Beleuchtungsst�rke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfl�che; DA Belysningssystems gennemsnittige lysstyrke p� kogefladen; HU A vil�g�t�rendszerv �ltal a f�z�esi fel�letezen biztosított �tlagos megvil�g�t�s; NL Gemiddelde verlichting van het verlichtings-systeem op het kookoppervlak; SK Priemern� osvetlenie vrhan� syst�em osvetlenia na povrch varnej plochy; GA Sois�u me�nach an chor�s solisit� ar an dromchia c�caireactha; ES Iluminancia media del sistema de iluminaci�n en la superficie de cocci�n; ET Valgusalikka tekutit valgustus toiduvilastimispinhal; LT Ap�svitimo sistema u�tikrimana vidutin� virimo pavir�siaus ap�sviteta; PL �rdne nat�zenie o�wietlenia zapewnianego przez system o�wietlenia na powierzchni py�t grzejnej; SL Povpre�na osvetlenost kuhalne povr�sine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje; TR Pi�sirme alannda aydinlatma sisteminin ortalam� aydinlatmasi

Product Information Compliant to Commission Regulation (EU) No 66/2014 and to The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulation 2019 - UK SI 2019 No.539

	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Identificativo del modello <i>Model Identification</i>	-	Phantom Plus	-
Tipologia di piano cottura <i>Type of hob</i>	-	electric	-
Numero di zone e/o aree di cottura <i>Number of cooking zones and/or areas</i>	-	4	-
Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura a aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche) <i>Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant zones, solid plates)</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	-	induction	-
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	-	-	-
Posteriore destro <i>Rear right</i>	-	induction	-
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	-	-	-
Centrale centrale <i>Middle center</i>	-	-	-
Centrale destro <i>Middle right</i>	-	-	-
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	-	induction	-
Anteriore centrale <i>Front center</i>	-	-	-
Anteriore destro <i>Front right</i>	-	induction	-
Per le zone o le aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini <i>For circular cooking zones or areas: diameter of useful area per electric heated cooking zone, rounded to nearest 5mm.</i>			
	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	Ø	-	cm
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	Ø	-	cm
Posteriore destro <i>Rear right</i>	Ø	-	cm
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	Ø	-	cm
Centrale centrale <i>Middle center</i>	Ø	-	cm
Centrale destro <i>Middle right</i>	Ø	-	cm
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	Ø	-	cm
Anteriore centrale <i>Front center</i>	Ø	-	cm
Anteriore destro <i>Front right</i>	Ø	-	cm

Per le zone o le aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini
For non-circular cooking zones or areas: lenght and width of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5 mm

	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	L W	21,0 19,0	cm
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	L W	- -	cm
Posteriore destro <i>Rear right</i>	L W	21,0 19,0	cm
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	L W	- -	cm
Centrale centrale <i>Middle center</i>	L W	- -	cm
Centrale destro <i>Middle right</i>	L W	- -	cm
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	L W	21,0 19,0	cm
Anteriore centrale <i>Front center</i>	L W	- -	cm
Anteriore destro <i>Front right</i>	L W	21,0 19,0	cm

Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg
Energy consumption per cooking zone or area calculated for kg

	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Posteriore sinistro <i>Rear left</i>	EC electric cooking	187,1	Wh/kg
Posteriore centrale <i>Rear center</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Posteriore destro <i>Rear right</i>	EC electric cooking	187,1	Wh/kg
Centrale sinistro <i>Middle left</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Centrale centrale <i>Middle center</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Centrale destro <i>Middle right</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Anteriore sinistro <i>Front left</i>	EC electric cooking	186,3	Wh/kg
Anteriore centrale <i>Front center</i>	EC electric cooking	-	Wh/kg
Anteriore destro <i>Front right</i>	EC electric cooking	186,3	Wh/kg

	Simbolo/Symbol	Valore/Value	Unità/Unit
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg <i>Energy consumption for the hob calculated for kg</i>	EC electric hob	186,7	Wh/kg